



Technische fiche Centrum Ysara



Dienstweg Havengeul 14
8620 Nieuwpoort

Inhoud

Algemeen.....	2
Bereikbaarheid	2
Capaciteit en inrichting van de polyvalente zaal Ysara.....	3
Theaterverlichting	5
Bedieningsmogelijkheden theaterverlichting	5
Bevestigingspunten voor theaterspots.....	6
Geluidstechnieken	7
FOH	7
Projectie.....	7
Vergaderzalen.....	8
Cafetaria	8

Algemeen

Het Gebouw bestaat uit volgende ruimte:

- Foyer
- Vestiare met kassa
- Polyvalente zaal
- 1 vergaderzaal die kan opgesplitst worden in 3 delen
- Cafetaria met bijhorende keuken en berging
- Sanitair voor heren, dames en minder-validen
- 2 loges voor artiesten
- Refter en kleedruimtes voor het personeel van de Dienst netheid Nieuwpoort -Bad

Activiteiten als vergaderingen, theater, muziek, voordrachten, recepties, ... kunnen hier plaatsvinden.

ALGEMEEN ROOKVERBOD! Dit is een openbaar gebouw.

Bereikbaarheid

- Fiets: er is een fietsenstalling aanwezig aan de straatzijde van het gebouw
- Kusttram: halte Nieuwpoort-Bad is op wandelafstand
- Auto: er is een ondergrondse parking net voor Centrum Ysara
Aanrijroute als je van de E40: Neem afrit Nieuwpoort richting Nieuwpoort -Bad, aan de 4^{de} verkeerslichten gaat u rechts af tot u op een rondpunt komt (waar de tram naar rechts afslaat) en neem hier de 2^{de} afslag en recht voor u hebt u Centrum Ysara

Aanrijroute vanuit Nieuwpoort Stad: Begeef u naar de Albert I laan richting Nieuwpoort Bad en vervolg u weg naast de trambedding, op een gegeven moment komt u aan een rondpunt waar de tram links afslaat en u gaat hier rechtsaf en Centrum Ysara bevindt zich net voor u.

Capaciteit en inrichting van de polyvalente zaal Ysara

- Afmetingen:

Nuttige diepte 23m

Nuttige breedte 19,5m

Nuttige hoogte 5,4m

- Telescopische tribune:

Capaciteit 220 zitplaatsen

Totale breedte tribune 1147cm

Aantrede 95 cm


Type zetel Carré TT

Type armdrager gestoffeerd

De tribune hangt vast gemonteerd aan de achterwand en kan bij gevolg niet in zijn geheel vooruit rijden

De tribune is elektrisch en mag enkel bediend worden door de technikers!

- Zaalplan



- Podium

Het speelvlak heeft een oppervlakte van 12 meter breed en 10 meter diep. Het speelvlak bestaat uit een zwarte balletvloer. Het is aan iedere zijde voorzien van 3 coulissen. Er wordt rechtstreeks op de vloer gespeeld zonder verhoog.

- Standaardopstelling = telescopische tribune uitgeschoven en er kunnen nog 60 losse stoelen bijgeplaatst worden voor de tribune.
- Stroomvoorziening links 32A 5P en rechts 32A 5P en 63A 5P

Theaterverlichting

- Spots

20 PC 1000W met flappen (ADB Europe C103)

10 PC 2000W met flappen (ADB Europe C203)

8 profielspots 1000W met iris (ADB Europe DN105)

4 profielspots warp 800W 22 – 50°

3 profielspots warp 800w 12 – 30°

20 PAR 64 (CP60 – CP61 -CP62)

4 grondparren (CP62)

72 Dimkanalen van 2kW per kanaal

10 vloerplanken voor spots

2 manfrotto met spigot en T bar

24 Chauvet COLORADO™2-Quad ZOOM


De spots worden gebruikt over Centrum Ysara en Cine City,
best navraag doen naar beschikbaarheid voor uw
evenement.

Bedieningsmogelijkheden theaterverlichting:

Chamsys Magic Q100 (10 faders) met wing (24 faders)

Bevestigingspunten voor theaterspots

Er zijn vaste bevestigingspunten voorzien voor de spots en deze dienen ingehangen te worden met een hoogtewerker, die aanwezig is in de zaal door de techniekers van Stad Nieuwpoort. Er zijn ook nog 3 mobiele trussen die onder het bestaande plafond kunnen geplaatst worden. Deze staan er niet altijd, u doet best navraag hiervoor.



Geluidstechnieken

Mengpaneel Digitaal Roland M400 (via REAC) en stageblok

CD speler ingebouwd in regiekamer: reloop RMP 1700 RX

Microfoons:

4	Sennheizer	E840
4	Sennheizer	E865
2	Sennheizer	EW 135 handheld
4	Shure	SM58
4	Shure	SM57
2	Audix	D2
1	Audix	D4
1	Audix	D6
1	Audix	I5
2	Audix	ADX-51
10	DI	AR133

Microfoonstatieven:

10 grote boom K&M 210/2

8 tafelstatieven K&M 234

FOH

Geluidset D&B 5 Top 24S, 4 Sub 21S en 2 infields 8S

6 Monitors M6 beschikbaarheid navragen wordt ook in de City gebruikt

Meetsysteem 10 Easy

Projectie

Projector in foyer en de zaal zijn beide EIKI EK-800U 12.000 ansilumen

Aansluiting rechts op het podium mogelijk via HDMI en VGA

DVD speler in regie Sony DVP-NS52P

Scherm achteraan de grote wand is elektrisch en is 8m breed en 4m hoog en is niet verplaatsbaar.

Vergaderzalen

De vergaderzaal kan in 3 delen verdeeld worden.

Er is 1 beamer en scherm opgehangen

1 geluidstelsysteem over alle vergaderzalen samen voor 1 micro voor lezingen en voordrachten

Cafetaria

De cafetaria is voorzien van een geluidstelsysteem voor 1 micro voor bv. Prijsuitreiking

In de keuken is een vaatwas en dampkap voorzien alsook een CEE 32A 3F+N rood